

Seria Hi-Tech najwyższy komfort i bezpieczeństwo
na codzień dla każdego...



Segmentowe
bramy garażowe





Przetłoczenia poziome wąskie – Izoline



Dostępne
wszystkie
wymiary

Ponadczasowe wzornictwo

Bramy z wąskim przetłoczeniem to przede wszystkim idealnie rozłożony wzór przetłoczeń, który pasuje do każdego rozwiązania architektonicznego.

drzwi garażowe



brama segmentowa



Dostępne wykończenia

STRUKTURA



woodgrain

KOLORY



biały RAL 9010



brązowy RAL 8014



szary RAL 9006



+ dowolny kolor
z palety RAL

DEKORY



złoty dąb



orzech



Przetłoczenia poziome szerokie – Oneline



Dostępne
wszystkie
wymiary

Tradycja i nowoczesność

Proste i nowoczesne a zarazem nietuzinkowe, tak najlepiej można scharakteryzować bramy z szerokim przetłoczeniem. Bramy Oneline można wkomponować w każdą architekturę i zawsze osiągniemy ten sam rezultat – perfekcyjną kompozycję.

drzwi garażowe



brama segmentowa



Dostępne wykończenia

STRUKTURA



gładka



woodgrain

KOLORY



biały RAL 9010



biały RAL 9010



antracyt (polygrain)



brązowy RAL 8014



antracyt RAL 7016



+ dowolny kolor
z palety RAL

DEKORY



złoty dąb



orzech



mahoń



winchester



dąb bagieny



Przetłoczenia asymetryczne – Amsterdam



Dostępne
wszystkie
wymiary

Nowoczesność i styl

Model AMSTERDAM to najnowszy model bram segmentowych dla tych, którzy szukają świeżych i oryginalnych rozwiązań. Unikalny, asymetryczny wzór przetłoczeń zapewnia bramom wyjątkowy wygląd i idealnie wpisuje się w najnowsze trendy wzornictwa. Ten atrakcyjny i modny wzór bram wzbogaci architekturę Twojego domu, a jej urok i elegancja ożywią i uzupełnią Twoje otoczenie.

drzwi garażowe



brama segmentowa



Dostępne wykończenia

STRUKTURA



gładka

DEKORY



antracyt (polygrain)



+ dowolny kolor
z palety RAL



Bez przetłoczeń – Topline



**Dostępne
wszystkie
wymiary**

Pełna harmonia

Brama wykonana z panela bez przetłoczeń kreuje nadzwyczajną atmosferę. Eleganckie i przestrzenne wzornictwo panela harmonijnie uzupełnia nowoczesną architekturę i podkreśla indywidualność Twojego domu.

drzwi garażowe



brama segmentowa



Dostępne wykończenia

STRUKTURA



gładka



leather

KOLORY



biały RAL 9010



antracyt (polygrain)



biały RAL 9010



+ dowolny kolor
z palety RAL

DEKORY



złoty dąb



orzech



Przetłoczenia w kasetony – Classic



Klasyczne piękno

Bramy z przetłoczeniami w kształcie kasetonów są perfekcyjnym rozwiązaniem, gdy chcesz podkreślić klasyczną architekturę swojego domu.

drzwi garażowe



brama segmentowa



Dostępne wykończenia

STRUKTURA



woodgrain

KOLORY



biały RAL 9010



+ dowolny kolor
z palety RAL



Dlaczego Beditom? Oto kilka argumentów za:



Jakość bez kompromisów – potwierdzona certyfikatami niezależnych instytucji. Produkcja bram beditom odbywa się z zastosowaniem systemów zarządzania jakością DNV ISO 9001 i spełnia najwyższe wymagania europejskie.




Długoletnie doświadczenie. Beditom posiada bogate doświadczenie i tradycje w zakresie sprzedaży i produkcji bram segmentowych w Polsce. Nasi wysoce wykwalifikowani specjaliści dbają o każdy szczegół i bezustannie pracują nad nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi.




Gwarancja i serwis. Na nasze produkty udzielamy 24-miesięcznej gwarancji. Świadczymy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju poprzez sieć autoryzowanych przedstawicieli.

Zabezpieczenie przeciwko przytraśnięciu palców



Doskonałą ochronę użytkownika gwarantuje profil o specjalnym kształcie, który zapewnia ochronę przeciwko przytraśnięciu palców.

Zabezpieczenie przed włamaniem




Automatyczne ryglowanie napędu bardzo skutecznie chroni przed włamaniem i zabezpiecza bramę przed podważeniem, nawet w przypadku awarii zasilania.

Wyłącznik przeciążeniowy




Każda brama automatyczna posiada wyłącznik przeciążeniowy, który zapewnia zatrzymanie bramy i jej powrót do pozycji otwartej, w przypadku, gdy płaszcz bramy napotka na opór podczas zamykania.

Bramy doskonale izolowane termicznie



Konstrukcja paneli



Bramy Beditom składają się z segmentów o grubości 40 mm wykonanych z podwójnej ocynkowanej blachy stalowej, wypełnionej bezfreonową pianką poliuretanową. Wyposażone są w system trwałych uszczeliek umiejscowionych na całym obwodzie bramy oraz pomiędzy segmentami, które skutecznie chronią przed wiatrem, deszczem i chłodem.



Akcesoria do bram garażowych


Przeszklenia

Dostępne są w wielu wzorach i rozmiarach. Układ uzależniony jest od indywidualnego życzenia klienta.



Elementy dekoracyjne

Płaskie i lekkie elementy dekoracyjne pozwalają na personalizację bramy garażowej.



Zamki, uchwyty, kratki wentylacyjne



zamek ciągnowy
płaski



zamek ciągnowy
z galką




zamek boczny



zasuwa wewnętrzna






uchwyt ręczny



kratka wentylacyjna

Rodzaje prowadzeń bram garażowych



od 1995 r.



Producent:

81-029 Gdynia
ul. Północna 1D
tel. +48 58 667 37 10
fax +48 58 667 37 16
e-mail: info@beditom.pl
www.beditom.pl

Nasz partner: