

since 1995

**beditom**®

# PORTES INDUSTRIELLES SECTIONNELLES SOLUTIONS INDIVIDUELLES POUR LES ENTREPRISES



ISO 9001:2008




## Portes industrielles sectionnelles ST40



### Étanches Endurantes Fiabiles

Portes ST40, c'est un bon choix pour ceux qui exigent une stabilité de protection mécanique de bâtiment, des hautes paramètres thermiques, une protection efficace contre le vent et l'humidité. Le système du contrôle de qualité appliqué en processus de production, ainsi que les meilleurs matériaux donnent une garantie du fonctionnement efficace durant les années.



## PORTES INDUSTRIELLES SECTIONNELLES

### Portes en aluminium ALUDOOR




### Portes pour les solutions architecturales modernes

Portes ALUDOOR sont fabriquées des éléments aluminium très persistants. Elaborées pour les bâtiments qui exigent un accès maximal de la lumière naturelle, tels que les salles d'exposition de voitures, les autres salles d'exposition ou les sites des pompiers. Portes en aluminium ALUDOOR sont stables, tous leurs composants possèdent des hauts paramètres thermiques, une vaste gamme des vitres et une accessibilité de la palette de couleurs permettant de donner un caractère individuel à ton bâtiment.





## *Portes COMPACT pour les plus exigeants les*



Dans les locaux où les solutions classiques ne sont pas réalisables, nous proposons un montage du système unique des portes COMPACT. Pendant l'ouverture des portes, le vantaile est plié sur le linteau et il n'occupe qu'une petite espace au-dessus de la baie, d'un côté intérieure ou extérieure.

Cette construction peut s'appliquer dans les locaux avec les portiques, les lanternaux ou les autres installations industrielles provoquant des conflits avec des construction classiques des portes sectionnelles. Portes COMPACT sont une alternative favorable des volets roulants et leur universalité est un bon choix dans les conditions difficiles d'aménagement industriel.

# PORTES INDUSTRIELLES SECTIONNELLES

## Solutions individuelles - Portes DYNAMIC et ST2000

Portes DYNAMIC utilisées pour une optimisation de la circulation des personnes et des marchandises, pour une diminution des pertes d'énergie ou pour une amélioration du microclimat dans les locaux. Ce sont les constructions des portes sectionnelles véloces qui possèdent des guides spéciaux à commande d'une grande vitesse de l'ouverture et de fermeture.



Portes ST2000 (portes déséquilibrées) – sans mécanisme de commande standard à ressort. Grâce à une construction spéciale dépourvue des ressorts, on obtient une meilleure sécurité et un grand confort du travail. En outre, la fréquence des travaux d'entretien diminue. Elles sont recommandées surtout pour les plus grands guides, au-dessus de 4,5 mètres.





## Pourquoi Beditom? Voilà quelques arguments:



**Qualité sans compromis** – confirmée par les certificats des institutions indépendantes. Production des portes est réalisée avec l'application des systèmes de gestion de la qualité DNV ISO 9001 et remplit des exigences européennes suprêmes.



**Années d'expérience.** Beditom possède une expérience très riche et des traditions en matière de la production et de la vente des portes sectionnelles en Pologne. Nos spécialistes veillent à chaque détail afin d'améliorer toutes les solutions techniques.



**Garantie et service.** Nous fournissons des garanties jusqu'au 24 mois pour nos produits. Selon les besoins individuels du client, il existe une possibilité de prolonger la garantie.

### Éléments de construction

Éléments de construction tels que les charnières, guides sont takie jak zawiasy, prowadnice sont galvanisés à chaud. Pour les usage spéciaux, ils peuvent être réalisés en acier inox. Pour les portes d'une masse et les dimensions supérieures, nous utilisons un matériel et les éléments



matériel renforcé



profil de raidissage OMEGA


augmauntant le raideur des panneaux. Les rouleaux possèdent des roulements à billes, ce qui permet de les fortifier et prolonger leur vie. Les joints flexibles et durants assurent un étanchéité parfait du rideau de la porte. Les ressorts qui décident du fonctionnement normal de la porte sont calculés précisément et individuellement pour chaque porte. Cela assure un équilibre de la porte. Normalement, les ressorts sont prévus pour 25 000 cycles du fonctionnement et dans certaines applications, ils peuvent adaptés pour 50 000 ou 100 000 cycles.

### Éléments de sécurité

Selon les dangers spécifiques survenus en cours du fonctionnements des portes sectionnelles, les portes industrielles possèdent des profils de guides équipés en encadrement de protection contre l'insertion accidentelle des doigts de l'extérieur. En plus, en fonction des dimensions et du poids de la porte, il est utilisé un mécanisme de protection contre la rupture des câbles (MZL) et le second - contre la fissure des ressorts (MZS).



MZL – protection contre la chute de porte en cas de la rupture des câbles



MZS – protection contre la chute de porte en cas de la fissure du ressort

# PORTES INDUSTRIELLES SECTIONNELLES



Automate



Case de commande



Centrale


## Ouverture manuelle et automatique

En fonction du type de l'ouverture, on applique un brin de cordon, un mécanisme de chaîne de l'ouverture manuelle ou une commande électrique qui est particulièrement utile dans le cas des charges lourdes et qui de même assure un meilleur confort du travail. Dans ce cas-là, elle peut être utilisée avec des éléments accessoires tels que les photocellules, la radiocommande ou les arrêtes de la course de porte, au cas de tout obstacle. Pour nos portes, nous utilisons les commandes de la société renommée GFA.




Transmission par chaîne


## Options des vitres




Portes avec les vitres ALUDOOR




Portes avec les fenêtres découpées en section



Portes avec les fenêtres découpées en section et la porte de service



Portes ALUDOOR standard



Portes ALUDOOR avec la porte de service



Portes ALUDOOR avec un plein vitrage

## Types des portes de service



Standard




Seuil abaissé



Seuil abaissé avec la piste de descente



## Couleurs standard



BLANC RAL 9002



MARRON RAL 8014




GRIS RAL 9006



ROUGE RAL 3000



BLEU RAL 5010



ANTHRACITE RAL 7016



un autre couleur de la palette RAL

Dans notre offre, vous trouverez aussi les autres produits spécialisés tels que: portes industrielles intérieures et extérieures, les portes grands gabarits, les portes à grande vitesse, les portes contre incendie et les quais de chargement qui assureront un service complexe de votre investissement.

*Portes industrielles*

*Portes grands gabarits*



*Portes à grande vitesse*

*Portes contre incendie*

*Quais de chargement*



Notre partenaire



Fabricant:

81-029 Gdynia, ul. Północna 1D, Poland  
tel. + 48 58 667 37 10, fax + 48 58 667 37 16  
e-mail: info@beditom.pl • www.beditom.pl